

NELUX ARCHITECTURAL LIGHTING

CATALOGUE 2023



*Producing your dreams*



Encantado de saludarles y esperamos que este catálogo sea de su agrado y sirva de gran utilidad para sus nuevos proyectos de iluminación.

Este catálogo va dirigido a profesionales del sector de la iluminación, profesionales que buscan calidad, diseño y precio para poder ser competitivos ante los grandes retos y proyectos de este nuevo año 2023.

Un placer dirigirme a Vds. y cualquier duda contacten con nosotros

Saludos Cordiales  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager



Esperamos que você goste deste catálogo e o ache muito útil para seus novos projetos de iluminação.

Este catálogo dirige-se aos profissionais do setor da iluminação, profissionais que procuram qualidade, design e preço para serem competitivos face aos grandes desafios e projetos deste novo ano de 2023.

É um prazer escrever para você e se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.

Agradecendo a atenção dispensada ao assunto,  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager

È un piacere salutarvi e speriamo che questo catalogo vi piaccia e lo troviate molto utile per i vostri nuovi progetti di illuminazione.

Questo catalogo è rivolto ai professionisti del settore dell'illuminazione, professionisti alla ricerca di qualità, design e prezzo per essere competitivi di fronte alle grandi sfide e ai progetti di questo nuovo anno 2023.

È un piacere scriverti e se hai domande non esitare a contattarci.

Cordiali saluti  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager



Nous espérons que vous apprécierez ce catalogue et le trouverez très utile pour vos nouveaux projets d'éclairage.

Ce catalogue s'adresse aux professionnels du secteur de l'éclairage, professionnels à la recherche de qualité, de design et de prix pour être compétitifs face aux grands défis et projets de cette nouvelle année 2023.

C'est un plaisir de vous écrire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez recevoir,  
Monsieur/Madame, mes salutations distinguées  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager



# ENJOY!

**Profiter des produits!  
goditi i nostri prodotti  
aproveite nossos produtos**



*nelux producing your dreams*

*do you need TO PRODUCE A NEW PRODUCT?  
¿QUIERES un PRODUCTO EXCLUSIVO para tu empresa?  
nelux is here to help  
Nelux te lo fabrica*

*30 Years in lighting market  
30 años en el mundo de la iluminación*

# NELUX INDEX -HIGH-END PRODUCTS-

Haga click en la imagen Cliquez sur l'image Click on the image Clique na imagem Clicca sull'immagine

[www.nelux.com.hk](http://www.nelux.com.hk)

[sales@nelux.com.hk](mailto:sales@nelux.com.hk)

[www.nelux.com.hk](http://www.nelux.com.hk)

Page 5

**KOLOUR Series**

**ALSON Series**

**VALENTIA I Series**

**HOMME Series**

**DAMP Series**

**ZAIN I Series**

**BOTTI Series**

**VALENTIA III Series**

**OKINA Series**

**MOTORISED Series**

**ZAIN II Series**

**TALO Series**

**VALENTIA II Series**

**DUBAI I Series**

**COLI Series**

**FREYJA Series**

**YRAF Series**

**VALENTIA IV Series**

**DUBAI II Series**

**MARLON Series**






30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desear las curvas fotométricas, póngase en contacto con nosotros.  
Se presenter ai curvas fotométricas, contacte nos.  
Se desideri le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

[www.nelux.com.hk](http://www.nelux.com.hk)

[sales@nelux.com.hk](mailto:sales@nelux.com.hk)

# NELUX INDEX -HIGH-END PRODUCTS-

 Haga click en la imagen  Cliquez sur l'image  Click on the image  Clique na imagem  Clicca sull'immagine

INAR FLOOR

FLEUR WALL LAMP

KEBI FLOORLAMP II

KEBI SUSPENDED

XILE II

INAR SUSPENDED

CUPRA

KEBI SUSPENDED

CONI

CEILA

INAR SURFACE

PILL

KEBI TABLE LAMP

TEMPO

CANU

FLEUR SUSPENDED






KEBI FLOORLAMP I

KEBI WALL LAMP

XILE I

SOROLLA R

# NELUX INDEX -HIGH-END PRODUCTS-

 Haga click en la imagen  Cliquez sur l'image  Click on the image  Clique na imagem  Clicca sull'immagine

SOROLLA Z

PINAZO Z

GOBO SUPRA

ISOROLLA O

PINAZO R

SUPRA


SOROLLA SH

PINAZO O

MOVE

SOROLLA CX

PINAZO SH



nelux producing your dreams

do you need TO PRODUCE A NEW PRODUCT?

nelux is here to help

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand White + Black
	Sand White + Gold
	Sand White + Red

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desear las curvas fotométricas porfavor en contacto con nosotros  
Se presenter ai curvas fotométricas, contacte nos  
Se desider le curve fotométrique, contactez.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

DESCRIPTION >


Serie Kolor. Downlight de empotrar, dos formas y cuatro colores diferentes, el producto ideal para tus proyectos de iluminación, comercios, hoteles, viviendas particulares.

Série Kolor. Downlight encastré, Deux formes et quatre couleurs différentes, le produit idéal pour vos projets d'éclairage, magasins, hôtels, maisons privées.

Kolor series. Recessed downlight, Two shapes and four different colours, the ideal product for your lighting projects, shops, hotels, private houses.

Série Kolor. Downlight de encastrar, Duas formas e quatro cores diferentes, o produto ideal para os seus projetos de iluminação, lojas, hotéis, casas particulares.


Serie Kolor. Faretto da incasso, due forme e quattro diversi colori, il prodotto ideale per i tuoi progetti di illuminazione, negozi, hotel, case private.




**SL7280\_5**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 5W  
Flux(Lm): 380Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1620  
PN18  
MOQ 120pcs

**SL8390\_7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1735  
PN19C30  
MOQ 120pcs


**SL8390\_A7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 415Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1735  
PN19C30  
MOQ 120pcs



**SL7280\_S5**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 5W  
Flux(Lm): 365Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1670  
PN18C60  
MOQ 120pcs



**SL8390\_S7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 450Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1900  
PN21C15  
MOQ 120pcs



**SL8390\_SA7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 410Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1900  
PN21C15  
MOQ 120pcs


OPTIONS: These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver


Optional Led



www.nelux.com.hk

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desear las curvas fotométricas porfavor en contacto con nosotros  
Se presenter ai curvas fotométricas, contacte nos  
Se desider le curve fotométrique, contactez.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.





FINISHED COLOURS	
	Black
	White
	Grey

## ZAIN I Series


Nelux Architectural Lighting Products


### DESCRIPTION >


 Serie Zain. Downlight de empotrar, tres medidas y tres potencias el producto ideal para tus proyectos de iluminación, comercios, hoteles, viviendas particulares.

 Série Zaine. Downlight encastré, trois tailles et trois puissances, le produit idéal pour vos projets d'éclairage, commerces, hôtels, résidences privées.

 Zaine series. Recessed downlight, three sizes and three power, the ideal product for your lighting projects, shops, hotels, private homes.



 Série Zaine. Downlight de encastrar, três tamanhos e três potências, o produto ideal para os seus projetos de iluminação, lojas, hotéis, residências.

 serie Zaine. Faretto da incasso, tre dimensioni e tre potenze, il prodotto ideale per i tuoi progetti di illuminazione, negozi, hotel, abitazioni private.




**SL5948.07**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 7W  
Flux(Lm): 500Lm  
Angle: 15°/24°/40°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL1405  
PN15C65


**SL7164.12**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 12W  
Flux(Lm): 1200Lm  
Angle: 15°/24°/40°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL1850  
PNPN20C60




**SL8572.20**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1900Lm  
Angle: 24°/40°/60°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL2210  
PN24C60





### DESCRIPTION >

 Serie Zain. Downlight de empotrar, tres medidas y tres potencias el producto ideal para tus proyectos de iluminación, comercios, hoteles, viviendas particulares. Con antideslumbrante de panal abeja.



 Série Zaine. Downlight encastré, trois tailles et trois puissances, le produit idéal pour vos projets d'éclairage, commerces, hôtels, résidences privées.

 Zaine series. Recessed downlight, three sizes and three power, the ideal product for your lighting projects, shops, hotels, private homes.

 Série Zaine. Downlight de encastrar, três tamanhos e três potências, o produto ideal para os seus projetos de iluminação, lojas, hotéis, residências.



 serie Zaine. Faretto da incasso, tre dimensioni e tre potenze, il prodotto ideale per i tuoi progetti di illuminazione, negozi, hotel, abitazioni private.

#### HONEYCOMB




**SL6052.07**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 7W  
Flux(Lm): 500Lm  
Angle: 15°/24°/40°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL1405  
PN15C60

**SL7467.12**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 12W  
Flux(Lm): 1200Lm  
Angle: 15°/24°/40°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL1850  
PN20C60



**SL8472.20**  
Input Voltage:AC220-240V, multivoltage  
LED: CREE CXA  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1900Lm  
Angle: 24°/40°/60°  
Material: Aluminum  
Philips CertaDrive  
Internal Ref.PL2210  
PN24C60





DESCRIPTION >


**El modelo FREYJA con diferentes modalidades de instalación, empotrable y de superficie, es ideal para dar una personalidad actual a hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,...** Disponemos de dos potencias diferentes 4 x 2.5W y 9 x 2.5W, y permite solicitarlo en 2 colores diferentes blanco + negro y negro. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**Le modèle FREYJA avec différentes modalités d'installation, encastré et en surface, est idéal pour donner une personnalité actuelle aux hôtels, restaurants, cafés, appartements, magasins, bureaux,...** Nous avons deux puissances différentes 4 x 2,5W et 9 x 2,5 W, et il peut être demandé en 2 couleurs différentes blanc + noir et noir. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.


**The FREYJA model with different installation modalities, recessed and surface, is ideal to give a current personality to hotels, restaurants, cafes, apartments, shops, offices,...** We have two different powers 4 x 2.5W and 9 x 2.5 W, and it can be requested in 2 different colors white + black and black. If you want any other color we can make it to suit you.

**O modelo FREYJA com diferentes modalidades de instalação, de encastrar e de superfície, é ideal para dar uma personalidade atual a hotéis, restaurantes, lojas, escritórios,...** Temos duas potências diferentes 4 x 2,5 W e 9 x 2,5 W, e pode ser solicitado em 2 cores diferentes branco + preto e preto. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito.


**Il modello FREYJA con diverse modalità di installazione, incasso e superficie, è ideale per dare una personalità attuale ad hotel, ristoranti, bar, appartamenti, negozi, uffici,...** Abbiamo due diverse potenze 4 x 2,5W e 9 x 2,5 W, e può essere richiesto in 2 diverse colorazioni bianco + nero e nero. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.




**SL8545\_3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 4x2.5W  
Flux(Lm): 616Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3120  
PN34C70  
MOQ 120pcs




**SL8545\_3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 4x2.5W  
Flux(Lm): 616Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL4535  
PN50C40  
MOQ 120pcs




**SL9160\_3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 4x2.5W  
Flux(Lm): 616Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3120  
PN34C70  
MOQ 120pcs



**SL13544\_9-3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 9x2.5W  
Flux(Lm): 1316Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL39 20  
PN43C60  
MOQ 120pcs



**SL13565\_9-3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 9x2.5W  
Flux(Lm): 1316Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL4540  
PN50C50  
MOQ 120pcs



**SL13544\_9-3**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 9x2.5W  
Flux(Lm): 1316Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL52  
PN57C80  
MOQ 120pcs

**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Optional driver

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional Led

**CCT**  
2700K 3000K 4000K 5000K

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand White + Black
	Sand White

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



ALSON

FINISHED COLOURS

Sand White + Black

DESCRIPTION >


**ES** El modelo ALSON es un empotrable para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,... Disponemos de tres modelos de 1x2W, 3x2W, y 6x2W con angulos de apertura 12 o 24 y acabado en una gama de color blanco+negro. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**FR** Le modèle ALSON est un luminaire encastré pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,... Nous avons trois modèles de 1x2W, 3x2W et 6x2W avec des angles d'ouverture de 12 ou 24 et finis dans une gamme de noir+blanc... Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.


**UK** The ALSON model is a recessed for hotels, restaurants, cafes, apartments, shops, offices,... It has two models, one round and the other square, and can be fixed or adjustable. We have two powers 5W and 7W, and it can be ordered in 4 different color ranges. If you want any other color we can make it to suit you.

**PT** O modelo ALSON é uma lampada de incasso para hotéis, restaurantes, cafés, apartamentos, lojas, escritórios,... Temos três modelos de 1x2W, 3x2W, e 6x2W com ângulos de abertura de 12 ou 24 e acabados em uma gama de preto+branco... Se quiser qualquer outra cor podemos fazer por te.




**IT** Il modello ALSON è una lampada da incasso per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,... Abbiamo tre modelli da 1x2W, 3x2W e 6x2W con angoli di apertura di 12 o 24 e rifiniti in una gamma di nero+bianco... Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.




**SL4963\_2**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 1x3W  
Flux(Lm): 93Lm  
Angle: 15°/24°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1700  
PN18C90  
MOQ 120pcs



**SL11563\_6**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 3x2W  
Flux(Lm): 210Lm  
Angle: 15°/24°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3880  
PN43C20  
MOQ 120pcs



**SL20062\_12**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 6x2W  
Flux(Lm): 656Lm  
Angle: 15°/24°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL60 35  
PN67C10  
MOQ 120pcs



OPTIONS: These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver

Optional Led

CCT  
2700K 3000K 4000K 5000K

Finished color  
Sand white + black

DESCRIPTION >



**El modelo BOTTI** es una luminaria para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,... Disponemos de dos modelos con reflectores redondos o cuadrados, modelos de 3x2W, y 3x5W con ángulos de apertura 24, 15 y 8 grados y acabado en una gama amplia de colores. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**Le modèle BOTTI** est une lumière pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,... Nous avons deux modèles avec des réflecteurs ronds ou carrés, des modèles 3x2W et 3x5W avec des angles d'ouverture de 24, 15 et 8 degrés et finis dans une large gamme de couleurs. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.


**The BOTTI model** is a luminaire for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,... We have two models with round or square reflectors, 3x2W and 3x5W models with opening angles of 24, 15 and 8 degrees and finished in a wide range of colors. If you want any other color we can make it to suit you.

**O modelo BOTTI é** um luminar para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,... Temos dois modelos com reflectores redondos ou quadrados, modelos 3x2W e 3x5W com ângulos de abertura de 24, 15 e 8 graus e acabamentos em ampla gama de cores. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito.


**Il modello BOTTI** è un luminare per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,... Disponiamo di due modelli con riflettori tondi o quadrati, modelli 3x2W e 3x5W con angoli di apertura di 24, 15 e 8 gradi e rifiniti in una vasta gamma di colori. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.




**SL13244\_6**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 3x2W  
Flux(Lm): 509Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref:PL3050  
PN33C90  
MOQ 300pcs



**SL17163\_15**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x5W  
Flux(Lm): 1020Lm  
Angle: 24°/8°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref:PL4410  
PN49C00  
MOQ 300pcs



**SL13244\_6**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 3x2W  
Flux(Lm): 558Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref:PL3050  
PN33C90  
MOQ 300pcs



**SL17163\_15**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x5W  
Flux(Lm): 1100Lm  
Angle: 24°/8°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref:PL4410  
PN49C00  
MOQ 300pcs


**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable




Optional driver

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALI Optional)



Optional Led



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years




FINISHED COLOURS

	Sand Black + Gold
	Sand White + Black
	Sand Black
	Sand Black

### MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



### FINISHED COLOURS

	Sand Black + Gold
	Sand White + Black
	Sand Coffee + Silver

### DESCRIPTION >


**La serie TALO** es una luminaria de superficie para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,... Disponemos de cuatro modelos, modelos de 8x1.5W, 12x1.5W, 6x1.5W y 10x1.5W con ángulos de apertura 24 y 15 grados y acabado en una gama amplia de colores. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**La série TALO est un luminaire pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,...** Nous avons quatre modèles, 8x1,5W, 12x1,5W, 6x1,5W et 10x1,5W avec des angles d'ouverture de 24 et 15 degrés et fini dans une large gamme de couleurs. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.


**The TALO series is a surface luminaire** for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,... We have four models, 8x1.5W, 12x1.5W, 6x1.5W and 10x1.5W models with opening angles of 24 and 15 degrees and finished in a wide range of colors. If you want any other color we can make it to suit you.

**A série TALO é uma lampada** para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,... Temos quatro modelos, modelos 8x1,5W, 12x1,5W, 6x1,5W e 10x1,5W com ângulos de abertura de 24 e 15 graus e acabamento em uma ampla gama de cores. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito.


**La serie TALO è una lampada** per hotel, ristoranti, caffetteria, appartamenti, negozi, uffici,... Disponiamo di quattro modelli, modelli 8x1,5W, 12x1,5W, 6x1,5W e 10x1,5W con angoli di apertura di 24 e 15 gradi e rifinito in un'ampia gamma di colori. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.





**SL16032\_8**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 8x1.5W  
Flux(Lm): 607Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 8  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL4270  
PN47C50  
MOQ 300pcs



**SL20032\_12**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 12x1.5W  
Flux(Lm): 980Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 8  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL5410  
PN60C15  
MOQ 300pcs



**SL28032\_6**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 6x1.5W  
Flux(Lm): 550Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 300pcs



**SL41032\_10**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 10x1.5W  
Flux(Lm): 860Lm  
Angle: 24°/15°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL4995  
PN55C50  
MOQ 300pcs

**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver

Optional Led

#### CCT



DESCRIPTION >


**El modelo YRAF** es un proyector de carril para hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas, oficinas,... Disponemos de dos modelos redondo y cuadrado, modelos de 30W con ángulos de apertura 8 y 24 grados.

**Le modèle YRAF** est un projecteur sur rail pour hôtels, restaurants, cafétérias, magasins, bureaux,... Nous avons deux modèles ronds et carrés, des modèles 30W avec des angles d'ouverture de 8 et 24 degrés.


**The YRAF model** is a track projector for hotels, restaurants, cafeterias, shops, offices,... We have two round and square models, 30W models with opening angles of 8 and 24 degrees.

**O modelo YRAF** é um projetor de pista para hotéis, restaurantes, lanchonetes, lojas, escritórios,... Temos dois modelos redondos e quadrados, modelos de 30W com ângulos de abertura de 8 e 24 graus.


**Il modello YRAF** è un proiettore di binari per hotel, ristoranti, caffetterie, negozi, uffici,... Abbiamo due modelli tondi e quadrati, modelli da 30W con angoli di apertura di 8 e 24 gradi.




**TS112156\_30**  
LED: LUMINUS SMD  
Power: 30W  
Flux(Lm): 1418Lm  
Angle: 8°/24°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL4270  
PN47C50  
MOQ 120pcs



Linear Spread lens PL3 25  
Softening lens PL3 25  
Honeycomb PL0 90  
Antiglare PL2 20  
PN2C50  
MOQ 120pcs



**SL112145\_30**  
LED: LUMINUS SMD  
Power: 30W  
Flux(Lm): 1357Lm  
Angle: 8°/24°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL4735  
PN52C70  
MOQ 120pcs



**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable



Optional driver

Dimmable (0-10V / Triac / DALi Optional)

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	95	5 Years




FINISHED COLOURS



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand Black + Gold
	Sand White + Black
	Sand White + Gold

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desear las curvas fotométricas porfavor en contacto con nosotros  
Se presenter ai curvas fotométricas, contacte nos  
Se desider le curve fotométrique, contactez.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

DESCRIPTION >


**El modelo VALENTIA I** es una serie de empotrables para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,... Disponemos de tres modelos, todos de 7W y con ángulos de apertura 30° y 40° gr y tres acabados diferentes. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**Le modèle VALENTIA I** est une série d'encastrés pour hôtels, restaurants, cafétérias, magasins, bureaux,... Nous avons trois modèles, tous de 7W et avec des angles d'ouverture de 30° et 40° et trois finitions différentes. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.


**The VALENTIA I model** is a series of recessed lights for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,... We have three models, all 7W and with opening angles of 30° and 40° gr and three different finishes. If you want any other color we can make it to suit you.

**O modelo VALENTIA I** é uma série de luzes embutidas para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,... Temos três modelos, todos 7W e com ângulos de abertura de 30° e 40° gr e três acabamentos diferentes. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito..


**Il modello VALENTIA I** è una serie di faretti da incasso per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,... Disponiamo di tre modelli, tutti da 7W e con angoli di apertura di 30° e 40° gr e tre diverse finiture. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.



**SL3460\_7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 538Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3970  
PN44C15  
MOQ 120pcs



**SL4865\_7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 501Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL50 25  
PN55C85  
MOQ 120pcs



**SL6052\_7**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 505Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL48 60  
PN54C00  
MOQ 120pcs

**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver

Optional Led

**CCT**  
2700K 3000K 4000K 5000K

www.nelux.com.hk

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desear las curvas fotométricas porfavor en contacto con nosotros  
Se presenter ai curvas fotométricas, contacte nos  
Se desider le curve fotométrique, contactez.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

DESCRIPTION >


**El modelo VALENTIA II** es una serie de luminarias de superficie para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,.... Disponemos de dos modelos, uno de 7W y el otro de 2x7W con ángulos de apertura 30° y 40° acabado blanco arenoso y negro. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.

**Le modèle VALENTIA II** est une série de luminaires en saillie pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,.... Nous avons deux modèles, l'un 7W et l'autre 2x7W avec des angles d'ouverture de 30° et 40°, finition blanche granuleux et noir. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.

**The VALENTIA II** model is a series of surface-mounted luminaires for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,.... We have two models, one 7W and the other 2x7W with opening angles of 30° and 40°, white finish gritty and black. If you want any other color we can make it to suit you.

**O modelo VALENTIA II é** uma série de luminárias salientes para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,.... Temos dois modelos, um 7W e outro 2x7W com ângulos de abertura de 30° e 40°, acabamento branco áspero e preto. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito.


**Il modello VALENTIA II è** una serie di plafoniere per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,.... Disponiamo di due modelli, uno 7W e l'altro 2x7W con angoli di apertura di 30° e 40°, finitura bianca grintoso e nero. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.



**SL3460\_7P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 1x7W  
Flux(Lm): 538Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL4970  
PN55C25  
MOQ 120pcs

**SL3460\_14P**

LED: Bridgelux COB  
Power: 2x7W  
Flux(Lm): 1068Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL89 25  
PN99C20  
MOQ 120pcs



**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Optional driver

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)


Optional Led

**CCT**



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years




**FINISHED COLOURS**

	Sand Black + Gold
	Sand White + Black
	Sand White + Gold

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



VALENTIA III

FINISHED COLOURS

	Sand Black + Gold
	Sand White + Black
	Sand White + Gold

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si deseas las curvas fotométricas, por favor en contacto con nosotros.  
Se desidera as curvas fotométricas, contacte nos.  
Si desidera le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

DESCRIPTION >

**El modelo VALENTIA III** es una serie de luminarias de superficie para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,... Disponemos de dos modelos, uno de 7W y el otro de 2x7W con ángulos de apertura 30° y 40° acabado blanco arenoso y negro. Si desean algún otro color podemos fabricarlo a su medida.



**Le modèle VALENTIA III** est une série de luminaires en saillie pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,... Nous avons deux modèles, l'un 7W et l'autre 2x7W avec des angles d'ouverture de 30° et 40°, finition blanche granuleux et noir. Si vous voulez une autre couleur, nous pouvons la faire à votre convenance.

**The VALENTIA III** model is a series of surface-mounted luminaires for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,... We have two models, one 7W and the other 2x7W with opening angles of 30° and 40°, white finish gritty and black. If you want any other color we can make it to suit you.

**O modelo VALENTIA III** é uma série de luminárias salientes para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,... Temos dois modelos, um 7W e outro 2x7W com ângulos de abertura de 30° e 40°, acabamento branco áspero e preto. Caso queira outra cor podemos fazer do seu jeito.

**Il modello VALENTIA III** è una serie di plafoniere per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,... Disponiamo di due modelli, uno 7W e l'altro 2x7W con angoli di apertura di 30° e 40°, finitura bianca grintoso e nero. Se vuoi qualsiasi altro colore possiamo farlo per te.

**SL4865\_7P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 1x7W  
Flux(Lm): 501Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL6320  
PN70C25  
MOQ 120pcs



**SL4865\_14P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 2x7W  
Flux(Lm): 1004Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL115 50  
PN128C40  
MOQ 120pcs

**OPTIONS:** These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver

Optional Led

**CCT**  
2700K 3000K 4000K 5000K

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si deseas las curvas fotométricas, por favor en contacto con nosotros.  
Se desidera as curvas fotométricas, contacte nos.  
Si desidera le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

sales@nelux.com.hk



DESCRIPTION >


El modelo VALENTIA IV es una serie de luminarias de superficie para hoteles, restaurantes, cafeterías, apartamentos, tiendas, oficinas,...

Le modèle VALENTIA IV est une série de luminaires en saillie pour hôtels, restaurants, cafétérias, appartements, magasins, bureaux,...


The VALENTIA IV model is a series of surface-mounted luminaires for hotels, restaurants, cafeterias, apartments, shops, offices,...

O modelo VALENTIA IV é uma série de luminárias salientes para hotéis, restaurantes, cafeterias, apartamentos, lojas, escritórios,...


Il modello VALENTIA IV è una serie di plafoniere per hotel, ristoranti, caffetterie, appartamenti, negozi, uffici,...



**SL6052\_7P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 1x7W  
Flux(Lm): 505Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL59 50  
PN66C20  
MOQ 120pcs



**SL6052\_14P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 2x7W  
Flux(Lm): 1008Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL109 75  
PN121C95  
MOQ 120pcs



**SL6052\_21P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 3x7W  
Flux(Lm): 1580Lm  
Angle: 30°/40°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL148 75  
PN165C35  
MOQ 120pcs

OPTIONS: These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable




Optional driver

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)




Optional Led



MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years





FINISHED COLOURS  
Sand Black + Gold

MAIN FEATURES






IP	CRI	Smart	DIM	CONTROL	Warranty
20	90	Zigbee	0-10V	DALI	5 Years




FINISHED COLOURS

-  Sand White
-  Sand Green Grey

DESCRIPTION >


-  Homme Series Luminarias de superficie y suspendidas de 48W y 60W, gran diseño para sus proyectos generando valor y maximizando la inversión. Dos colores blanco arenado y gris verdoso arenado. Otros colores consultar.
-  Luminaires de surface et suspendus de la série Homme 48W et 60W, un excellent design pour vos projets, générant de la valeur et maximisant l'investissement. Deux couleurs blanc sablé et gris verdâtre sablé. Autres couleurs consulter.
-  Homme Series 48W and 60W surface and suspended luminaires, great design for your projects, generating value and maximizing investment. Two colors white sanded and greenish gray sanded. Other colors consult.
-  Luminárias de superfície e suspensas Homme Series 48W e 60W, un ótimo design para seus projetos, gerando valor e maximizando o investimento. Duas cores branco lixado e cinza esverdeado lixado. Outras cores consultar.
-  Apparecchi a plafone e a sospensione Serie Homme da 48W e 60W, un ottimo design per i tuoi progetti, genera valore e massimizza l'investimento. Due colori bianco sabbiato e grigio verdastro sabbiato. Consultare altri colori.




**HM50087.48**  
LED: BRIDGELUX SMD  
Power: 48W  
Flux(Lm): 3263Lm  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL135  
PN150C00  
MOQ 50pcs



**HM65087.60**  
LED: BRIDGELUX SMD  
Power: 60W  
Flux(Lm): 3960Lm  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL205  
PN229C80  
MOQ 50pcs




**HM500180.48**  
LED: BRIDGELUX SMD  
Power: 48W  
Flux(Lm): 3263Lm  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL155  
PN172C25  
MOQ 50pcs



**HM650180.60**  
LED: BRIDGELUX SMD  
Power: 60W  
Flux(Lm): 3960Lm  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL248  
PN275C60  
MOQ 50pcs

OPTIONS: These are possible options not always depending on our product structure

 Colour temperature Changeable

 Dimmable (0-10V / Triac / DALi Optional)

 Optional driver

 Optional Led

CCT  
2700K + 5000K

DESCRIPTION >


**Okina Series Luminarias de superficie de 5W,10W y 20W, gran diseño para sus proyectos generando valor y maximizando la inversión. Dos colores gris arenado y negro arenado como colores, otros colores solicitar.**

**Luminaires de surface Okina Series 5W, 10W et 20W, un excellent design pour vos projets, générant de la valeur et maximisant l'investissement. Deux couleurs gris sablé et noir sablé selon les couleurs, autres couleurs sur demande.**

**Okina Series 5W, 10W and 20W surface luminaires, great design for your projects, generating value and maximizing investment. Two colors sandblasted gray and sandblasted black as colors, other colors request.**

**Luminárias de superficie Okina Series 5W, 10W e 20W, ótimo design para seus projetos, gerando valor e maximizando o investimento. Duas cores cinza jateado e preto jateado como cores, outras cores a pedido.**


**Apparecchi da superficie serie Okina da 5W, 10W e 20W, un ottimo design per i tuoi progetti, genera valore e massimizza l'investimento. Due colori grigio sabbiato e nero sabbiato come colori, altri colori a richiesta.**



**PF8570.5**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 5W  
Flux(Lm): 200Lm  
Angle: 80°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2925  
PN32C50  
MOQ 120pcs




**PF11075.10**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 10W  
Flux(Lm): 460Lm  
Angle: 80°  
CTN: 18  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL4050  
PN45C00  
MOQ 120pcs




**PF18580.20**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1290Lm  
Angle: 80°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL6470  
PN71C90  
MOQ 120pcs

CCT




MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
44	90	5 Years



FINISHED COLOURS



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand White + Black
	Sand Black + Gold

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si deseas las curvas fotométricas por favor en contacto con nosotros.  
Se desidera as curvas fotométricas, contactar nos.  
Si desidera le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

DESCRIPTION >


Dubai I Series Luminarias empotrables y de superficie de 7W de gran diseño para sus proyectos generando valor y maximizando la inversión. Texturas y diseños para proyectos de la máxima calidad

Luminaires encastrés et en saillie Dubai I Series 7W de grande conception pour vos projets, générant de la valeur et maximisant l'investissement. Des textures et des designs avant-gardistes pour des projets de la plus haute qualité


Dubai I Series 7W recessed and surface-mounted luminaires of great design for your projects, generating value and maximizing investment. Avant-garde textures and designs for projects of the highest quality

Luminárias de encastrar e salientes Dubai I Series 7W de grande design para os seus projetos, gerando valor e maximizando o investimento. Texturas e designs de vanguarda para projetos da mais alta qualidade



Dubai Serie I 7W Apparecchi da incasso e plafone di grande design per i tuoi progetti, generando valore e massimizzando l'investimento. Texture e design all'avanguardia per progetti di altissima qualità




**DB3060.07**  
LED: BRIDGELUX COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2490  
PN27C70  
MOQ 120pcs



**DB30205.07**  
LED: BRIDGELUX COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2585  
PN28C75  
MOQ 120pcs



**DB3065.07**  
LED: BRIDGELUX COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3085  
PN34C30  
MOQ 120pcs



**DB30150.07**  
LED: BRIDGELUX COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2750  
PN30C60  
MOQ 120pcs

OPTIONS: These are possible options not always depending on our product structure

Colour temperature Changeable

Dimmable (0-1 0V / Triac / DALi Optional)

Optional driver

Optional Led

CCT  
2700K 3000K 4000K 5000K

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si deseas las curvas fotométricas por favor en contacto con nosotros.  
Se desidera as curvas fotométricas, contactar nos.  
Si desidera le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

DESCRIPTION >

**Dubai II Series** Luminarias empotrables y de superficie de 7W de gran diseño para sus proyectos generando valor y maximizando la inversión. Texturas e diseños para proyectos de la máxima calidad

**Luminaire** encastrés et en saillie. **Dubai II Series 7W** de grande conception pour vos projets, générant de la valeur et maximisant l'investissement. Des textures et des designs avant-gardistes pour des projets de la plus haute qualité



**Dubai II Series 7W** recessed and surface-mounted luminaires of great design for your projects, generating value and maximizing investment. Avant-garde textures and designs for projects of the highest quality

**Luminárias** de encastrar e salientes **Dubai II Series 7W** de grande design para os seus projetos, gerando valor e maximizando o investimento. Texturas e designs de vanguarda para projetos da mais alta qualidade

**Dubai Serie II 7W** Apparecchi da incasso e plafone di grande design per i tuoi progetti, generando valore e massimizzando l'investimento. Texture e design all'avanguardia per progetti di altissima qualità

**DB30120.7**

LED: Bridgelux COB  
Power: 1x7W  
Flux(Lm): 428Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL2610  
PN29C00  
MOQ120pcs



**DB30220.14**

LED: Bridgelux COB  
Power: 2x7W  
Flux(Lm): 940Lm  
Angle: 20°, 24°, 35°  
CTN: 8  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL3970  
PN44C15  
MOQ 120pcs



CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS



MAIN FEATURES

WATTS	IP	CRI	Warranty
3,7,12,18	44	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand White
	Sand Black

DESCRIPTION >


Damp Series Luminarias empotrables de 3W,7W,12W,18W e IP44 para sus proyectos en zonas de humedad como baños, gimnasios, spa, zonas wellness, piscinas.

Luminaires encastrés Damp Series 3W,7W,12W,18W et IP44 pour vos projets dans des zones humides telles que salles de bains, salles de sport, spas, espaces bien-être, piscines.

Damp Series 3W,7W,12W,18W and IP44 recessed luminaires for your projects in humid areas such as bathrooms, gyms, spas, wellness areas, swimming pools.


Luminárias de encastrar Damp Series 3W,7W,12W,18W e IP44 para os seus projetos em zonas húmidas como casas de banho, ginásios, spas, zonas wellness, piscinas.

Apparecchi da incasso Serie Damp 3W,7W,12W,18W e IP44 per i tuoi progetti in ambienti umidi come bagni, palestra, spa, aree benessere, piscine.




DP3828.03

LED: OSRAM SMD  
Power: 3W  
Flux(Lm): 221Lm  
Angle: 24°, 30°  
CTN: 50  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL990  
PN11C00  
MOQ 120pcs




DP7558.12

LED: Bridgelux COB  
Power: 12W  
Flux(Lm): 690Lm  
Angle: 24°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2290  
PN25C50  
MOQ 120pcs



DP6851.07

LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 382Lm  
Angle: 24°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL1670  
PN18C60  
MOQ 120pcs




DP9861.18


LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 905Lm  
Angle: 20°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2975  
PN33C10  
MOQ 120pcs


CCT





DESCRIPTION >


 Luminarias motorizadas de 20W y 35W, con diferentes funciones de regulación a distancia y sistemas de control DMX, Casambi, DALI.

 Luminaires motorisés 20W et 35W, avec différentes fonctions de régulation à distance et systèmes de contrôle DMX, Casambi, DALI.

 20W and 35W motorized luminaires, with different remote regulation functions and DMX, Casambi, DALI control systems.

 Luminárias motorizadas de 20W e 35W, com diferentes funções de regulação remota e sistemas de controlo DMX, Casambi, DALI.

 Apparecchi motorizzati da 20W e 35W, con diverse funzioni di regolazione e sistemi di controllo DMX, Casambi, DALI.





**MTT63150.20**

Input: AC100-240V 50/60Hz  
20W(led)/35W(system)  
Housing:Aluminum +PC  
Finish Color: Black/White  
CCT: 2700~6500K  
CRI≥ 90Ra  
Zoom angle: 10°~50°  
Adapter: 4-wire  
340° rotatable, and 90° vertical  
External driver  
MOQ 200pcs

**FUNCTIONS**  
Pan&Tilt  
+Dimmable+ CCT  
changeable+Electric Zoomable

**CONTROL SYSTEM**  
DMX512 Console  
(Networking control,Scen control)  
Internal Ref.PL1180

**CONTROL SYSTEM**  
Casambi BT (Networking control,Scene control)  
Internal Ref.PL275  
PN325C50



**MTD210167.20**

Input: AC100-240V 50/60Hz  
35W(led)/50W(system)  
Housing:Aluminum +PC  
Finish Color: White/Black  
CCT: 2700~6500K  
CRI≥ 90Ra  
Reflector Beam angle:  
15°/23°/36°  
340° rotatable, and 45° vertical  
Cut out: Ø180mm  
MOQ 200pcs

**FUNCTIONS**  
Pan&Tilt  
+Dimmable+ CCT  
changeable

**CONTROL SYSTEM**  
DMX512 Console  
(Networking control,Scen control)  
Internal Ref.PL268

**CONTROL SYSTEM**  
Casambi BT (Networking control,Scene control)  
Internal Ref.PL398  
PN450C00


DALI driver is available,Please consult our sales consultant for the price of DALI version.  
DMX wireless with APP control is available,Please consult our sales consultant for the price of DMX APP version.

CCT



MAIN FEATURES

CONTROL DMX DALI	POWER 20W,35W	IP 20	CRI 90	Warranty 3 Years
------------------------	------------------	----------	-----------	---------------------



FINISHED COLOURS



Finished color



MAIN FEATURES

IP	CRI	DIM	Warranty
54	90	TRIAC	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sand White + Black
	Sand Black + White

DESCRIPTION >


**Coli Series Luminarias superficie de 8W,15W,20W, y 30W . Con un índice de protección IP54 para sus proyectos en zonas de humedad como baños, gimnasios, spa, zonas wellness, piscinas.**

**Luminaires de surface Coli Series 8W, 15W, 20W et 30W. Avec un indice de protection IP54 pour vos projets dans des zones humides telles que salles de bains, salles de sport, spas, espaces bien-être, piscines.**

**Coli Series 8W,15W,20W, and 30W surface luminaires. With an IP54 protection index for your projects in humid areas such as bathrooms, gyms, spas, wellness areas, swimming pools.**


**Luminárias de superfície Coli Series 8W,15W,20W e 30W. Com índice de proteção IP54 para os seus projetos em zonas húmidas como casas de banho, ginásios, spas, zonas wellness, piscinas.**

**Coli Series 8W, 15W, 20W e 30W apparecchi di superficie. Con un indice di protezione IP54 per i tuoi progetti in ambienti umidi come bagni, palestra, spa, aree wellness, piscine.**




**C16545**

LED: Lumens COB AC  
Power: 8W  
Flux(Lm): 430Lm  
Angle: 45°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL2315  
PN25C80  
MOQ 120pcs



**C18045**

LED: Lumens COB AC  
Power: 15W  
Flux(Lm): 865Lm  
Angle: 35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3010  
PN33C50  
MOQ 120pcs



**C19555**

LED: Lumens COB AC  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1198Lm  
Angle: 45°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3580  
PN39C80  
MOQ 120pcs



**C12062**

LED: Lumens COB AC  
Power: 30W  
Flux(Lm): 2280Lm  
Angle: 50°  
CTN: 20  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL42C30  
PN47C00  
MOQ 120pcs

CCT






MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS



DESCRIPTION >

**ES** MARLON Series , familia de luminarias empotrables ,superficie, suspendida y carril de 15W ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes, oficinas, centros comerciales, ...

**FR** Série MARLON, famille de luminaires encastrés, en saillie, suspendus et sur rail 15W idéale pour vos projets de maison, hôtels, cafétérias, restaurants, bureaux, centres commerciaux, ....


**UK** MARLON Series, family of recessed, surface, suspended and rail 15W luminaires ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants, offices, shopping centers, ...

**PT** Série MARLON, familia de luminárias de encastrar, de superficie, suspensas e de calha 15W ideais para os seus projectos de habitação, hotéis, cafeterias, restaurantes, escritórios, centros comerciais, ...

**IT** Serie MARLON, famiglia di apparecchi da incasso, superficie, sospensione e binario da 15W ideali per progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti, uffici, centri commerciali, ...



**ML10570**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 1160Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3250  
PN36C15  
MOQ 300pcs




**ML80124S**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 1160Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL40C75  
PN45C30  
MOQ 300pcs



**ML80124**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 1160Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3780  
PN42C00  
MOQ 300pcs



**ML80124T**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 1160Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL42C15  
PN46C90  
MOQ 300pcs



**ML80124P**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 15W  
Flux(Lm): 1160Lm  
Angle: 24°/15°/35°  
CTN: 12  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL43C55  
PN48C50  
MOQ 300pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years





FINISHED COLOURS

Sand Black

DESCRIPTION >

- INAR Series**, Luminarias de pie decorativas de 9W. Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías, restaurantes ...
- Série NAR**, lampadaires décoratifs 9W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'habitation, hôtels, cafétérias, restaurants...
- NAR Series**, 9W decorative floor lamps. With an IP20 protection index, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...
- Série NAR**, candeeiros de pé decorativos de 9W. Com índice de proteção IP20, ideal para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...
- Serie NAR**, lampade da terra decorative da 9W. Con un índice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti...




Short press turns on/off, long press dims the light.


INAR Floor Lamp



INAR Table Lamp



**IN3001837**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 9W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL178  
PN198C00  
MOQ 50pcs



**IN1801260**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 9W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL76C10  
PN84C60  
MOQ 50pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black

443

INAR Series IP20

DESCRIPTION >

- INAR Series**, luminarias suspendidas decorativas de 9W, 3x9W y 5x9W. Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías, restaurantes...
- Série INAR**, luminaires suspendus décoratifs 9W, 3x9W et 5x9W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'habitation, hôtels, cafétérias, restaurants...
- INAR Series**, 9W, 3x9W and 5x9W decorative suspended luminaires. With an IP20 protection index, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...
- Série INAR**, luminárias suspensas decorativas 9W, 3x9W e 5x9W. Com índice de proteção IP20, ideal para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...
- Serie INAR**, apparecchi decorativi a sospensione da 9W, 3x9W e 5x9W. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti...




INAR Pendant Lamp (1led)




**IN180180.01**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 9W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL5520  
PN61C40  
MOQ 50pcs




INAR Pendant Lamp (3led)



**IN180180.03**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x9W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL6475  
PN71C95  
MOQ 50pcs



INAR Pendant Lamp (5led)



**IN180180.05**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 5x9W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL18550  
PN210C00  
MOQ 50pcs

CCT



### MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



### FINISHED COLOURS

Sand Black

### DESCRIPTION >

INAR Series , Luminarias decorativas de superficie de 2x8W y 3x8W . Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes ...

Série INAR, luminaires décoratifs en surface 2x8W et 3x8W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'habitation, hôtels, cafétérias, restaurants...


INAR Series, 2x8W and 3x8W decorative surface luminaires. With an IP20 protection index, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...

Série INAR, luminárias decorativas de superfície 2x8W e 3x8W. Com índice de proteção IP20, ideal para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...

Serie INAR, plafoniere decorative da 2x8W e 3x8W. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti domestici, hotel, caffetteria, ristoranti...




INAR Surface Lamp (2led)



**IN180479.02**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 2x8W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Glass  
Internal Ref.PL  
MOQ 50pcs



INAR Surface Lamp (3led)



**IN180779.03**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 3x8W  
Angle: 24°/15°/36°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Glass  
Internal Ref.PL  
MOQ 50pcs

### CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black

DESCRIPTION >

**ES** FLEUR Series ,Luminarias suspendidas decorativas de 5W, 3x5W y 5x5W . Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes ...

**FR** Série FLEUR, luminaires suspendus décoratifs 5W, 3x5W et 5x5W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'habitation, hôtels, cafétérias, restaurants...

**UK** FLEUR Series, 5W, 3x5W and 5x5W decorative suspended luminaires. With an IP20 protection index, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...

**PT** Série FLEUR, luminárias suspensas decorativas 5W, 3x5W e 5x5W. Com índice de proteção IP20, ideal para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...

**IT** Serie FLEUR, apparecchi decorativi a sospensione da 5W, 3x5W e 5x5W. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti...




FLEUR Pendant Lamp (1led)




**FL100130.01**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 5W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL5520  
PN61C40  
MOQ 50pcs




FLEUR Pendant Lamp (3led)



**FL100560.03**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x5W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL6475  
PN71C95  
MOQ 50pcs



FLEUR Pendant Lamp (5led)




**FL1001010.05**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 5x5W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Iron+Glass  
Internal Ref.PL18550  
PN210C00  
MOQ 50pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS


	Sand White + Black
	Sand Black + White

DESCRIPTION >

- FLEUR Series , Luminarias decorativas de 5W, y 7W . Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes ...
- Série FLEUR, luminaires décoratifs 5W et 7W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'appartements, hôtels, cafétérias, restaurants...
- FLEUR Series, 5W and 7W decorative luminaires. With an IP20 protection index, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...
- Série FLEUR, luminárias decorativas de 5W e 7W. Com índice de proteção IP20, ideal para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...
- Serie FLEUR, apparecchi decorativi da 5W e 7W. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti...




FLEUR Wall Lamp



**FL100250WL**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 7W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Glass  
Internal Ref.PL  
MOQ 50pcs



FLEUR Table Lamp



Short pression turns on/off, long pression dims the light.

**FL100234TL**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 5W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Glass  
Internal Ref.PL  
MOQ 50pcs

CCT



DESCRIPTION >


**CUPRA Series**  
Proyector de carril de 7W,12W y 20W. Ideal para sus proyectos de tiendas, hoteles, oficinas modernas, casas privadas, restaurantes,....

**Projecteurs sur rail**  
CUPRA Series 7W, 12W et 20W. Idéal pour vos projets de commerces, hôtels, bureaux modernes, maisons particulières, restaurants,....



**CUPRA Series 7W, 12W and 20W track projectors.** Ideal for your projects of shops, hotels, modern offices, private houses, restaurants,....

**Projetores de trilhos**  
CUPRA Série 7W, 12W e 20W. Ideal para os seus projetos de lojas, hotéis, escritórios modernos, casas particulares, restaurantes,....


**Proiettori da binario**  
serie CUPRA da 7W, 12W e 20W. Ideale per i tuoi progetti di negozi, hotel, uffici moderni, case private, ristoranti,....



**CP6033.07 7W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 570Lm  
Angle: 15°/24°/35°  
CTN: 20  
Material: Aluminum+PC  
Internal Ref.PL19C90  
MOQ 120pcs



**CP8039.12 12W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 12W  
Flux(Lm): 1048Lm  
Angle: 15°/24°/35°  
CTN: 20  
Material: Aluminum+PC  
Internal Ref.PL25C30  
PN28C10  
MOQ 120pcs



**CP10050.20 20W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1645Lm  
Angle: 15°/24°/35°  
CTN: 20  
Material: Aluminum+PC  
Internal Ref.PL35C50  
PN39C45  
MOQ 120pcs



CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

	Sandy Black
	Sandy White + Black
	Rose Gold + Black

PILL Surface Luminaire Series

Nelux Architectural Lighting Products

DESCRIPTION >


**ES** PILL Luminarias de superficie de 3W y 9W, gran diseño para sus proyectos generando valor. Dos colores gris arenado y negro arenado como colores , otros colores solicitar.

**FR** Luminaires de surface Okina Series 5W, 10W et 20W, un excellent design pour vos projets, générant de la valeur et maximisant l'investissement. Deux couleurs gris sablé et noir sablé selon les couleurs, autres couleurs sur demande.


**UK** Okina Series 5W, 10W and 20W surface luminaires, great design for your projects, generating value and maximizing investment. Two colors sandblasted gray and sandblasted black as colors, other colors request.

**PT** Luminárias de superfície Okina Series 5W, 10W e 20W, ótimo design para seus projetos, gerando valor e maximizando o investimento. Duas cores cinza jateado e preto jateado como cores, outras cores a pedido.



**IT** Apparecchi da superficie serie Okina da 5W, 10W e 20W, un ottimo design per i tuoi progetti, genera valore e massimizza l'investimento. Due colori grigio sabbiato e nero sabbiato come colori, altri colori a richiesta.



**PL15041.03 3W**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 1x3W  
Flux(Lm): 113Lm  
Angle: 8°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL1990  
PN22C25  
MOQ 120pcs



**PL15041.09 9W**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 3x3W  
Flux(Lm): 462Lm  
Angle: 8°  
CTN: 20  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL27C30  
PN30C35  
MOQ 120pcs



sales@nelux.com.hk


Nelux Architectural Lighting Products

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS



sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

www.nelux.com.hk



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



402

FINISHED COLOURS

Sand Black

www.nelux.com.hk


sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black

www.nelux.com.hk


www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS


Sand Black

KEBI Floor Lamp IP20

DESCRIPTION >


- KEBI Luminaria de pie de 35W, 2x10W y 10W, IP20.** Ideal para sus proyectos de interior en casa privadas, hoteles, restaurantes, cafeterías, hostales, ...
- Lampadaire KEBI 35W, 2x10W et 10W, IP20.** Idéal pour vos projets d'intérieur chez les particuliers, hôtels, restaurants, cafétérias, auberges, ...
- KEBI Floor lamp 35W, 2x10W and 10W, IP20.** Ideal for your interior projects in private homes, hotels, restaurants, cafeterias, hostels, ...
- Candeeiro de pé KEBI 35W, 2x10W e 10W, IP20.** Ideal para os seus projetos de interiores em casas particulares, hotéis, restaurantes, cafeterias, hostels, ...
- KEBI Lampada da terra 35W, 2x10W e 10W, IP20** Ideale per i tuoi progetti di interni in case private, hotel, ristoranti, caffetterie, ostelli, ...

KEBI Floor Lamp (35W)




**KB500150.35 35W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 35W  
Flux(Lm): 1965Lm  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL340  
PN375C00  
MOQ 50pcs

KEBI Floor Lamp (2x10W)




**KB19071.20 2X10W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 2x10W  
Flux(Lm): 2x516Lm  
Angle: 24°/12°/38°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL220C50  
PN245C00  
MOQ 50pcs

KEBI Floor Lamp (10W)




**KB19071.10 10W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 10W  
Flux(Lm): 516Lm  
Angle: 24°/12°/38°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL156  
PN175C00  
MOQ 50pcs

KEBI Floor Lamp (12W)



**KB19071.12 12W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 12W  
Angle: 120°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL12020  
PN133C60  
MOQ 50pcs

KEBI Suspended Lamp (10W)



**KB19071S.10 10W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 10W  
Flux(Lm): 516Lm  
Angle: 24°/12°/38°  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL7975  
PN88C70  
MOQ 50pcs

CCT



## KEBI Table Lamp IP20

Nelux Architectural Lighting Products

### DESCRIPTION >

**KEBI** Luminaria de sobremesa de 12W e IP20.ideal para sus proyectos de interior en casa privadas, hoteles, restaurantes, cafeterías, hostales, ...


Luminaire de table **KEBI** 12W et IP20. Idéal pour vos projets d'intérieur chez les particuliers, hôtels, restaurants, cafétérias, auberges, ...

**KEBI** 12W and IP20 tabletop luminaire. Ideal for your interior projects in private homes, hotels, restaurants, cafeterias, hostels, ...

Luminária de mesa **KEBI** 12W e IP20 Ideal para os seus projectos de interiores em casas particulares, hotéis, restaurantes, cafetarias, hostels, ...

Apparecchio da tavolo **KEBI** 12W e IP20 Ideale per i tuoi progetti di interni in case private, hotel, ristoranti, caffetterie, ostelli, ...

KEBI Table Lamp (12W)



**KB150245.12 12W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 12W  
CTN: 1  
Material: Aluminum+Iron  
Internal Ref.PL71  
PN78C90  
MOQ 50pcs



#### CCT




Nelux Architectural Lighting Products

### MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



#### FINISHED COLOURS





## MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years




### FINISHED COLOURS

	Sandy White
	Sandy Black

## KEBI Wall Lamp IP20

## DESCRIPTION >

-  **KEBI Wall Lamp Series**  
Luminarias de pared de 12W. Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de interior en restaurantes, cafeterías, nuevas oficinas, tiendas, hoteles, hogar.
-  **KEBI Wall Lamp Series**  
Appliques murales 12W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'intérieur de restaurants, cafétérias, bureaux neufs, commerces, hôtels, maisons
-  **KEBI Wall Lamp Series**  
12W wall lamps. With an IP20 protection index, ideal for your interior projects in restaurants, cafeterias, new offices, shops, hotels, private houses.
-  **KEBI Wall Lamp Série**  
12W candeeiros de parede. Com índice de proteção IP20, ideal para seus projetos de interiores em restaurantes, lanchonetes, novos escritórios, lojas, hotéis, casas,...
-  **KEBI Lampada da parete**  
Serie 12W lampade da parete. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti di interni in ristoranti, caffetterie, nuovi uffici, negozi, hotel, ...



**KB117190.12 12W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 12W  
CTN: 12  
Material: Aluminum+Iron-  
Internal Ref.PL43C50  
PN48C45  
MOQ 50pcs


### CCT




## KEBI Pendant Lamp IP20


Nelux Architectural Lighting Products


### DESCRIPTION >

 **KEBI Luminaria suspendida.** Luminarias de 22W. Con un índice de protección IP20 ideal para sus proyectos de interior en restaurantes, cafeterías, nuevas oficinas, tiendas, hoteles, hogar.


 **KEBI Luminaire suspendu.** Luminaires 22W. Avec un indice de protection IP20, idéal pour vos projets d'intérieur de restaurants, cafétérias, bureaux neufs, commerces, hôtels, maisons

 **KEBI Suspended luminaire.** 22W luminaires. With an IP20 protection index, ideal for your interior projects in restaurants, cafeterias, new offices, shops, hotels, private houses

 **KEBI Luminária suspensa.** Luminárias de 22W. Com índice de proteção IP20, ideal para seus projetos de interiores em restaurantes, lanchonetes, novos escritórios, lojas, hotéis, residências.

 **KEBI Apparecchio a sospensione.** Apparecchi da 22W. Con un indice di protezione IP20, ideale per i tuoi progetti di interni in ristoranti, caffetterie, nuovi uffici, negozi, hotel, case...

KEBI Pendant Lamp (22W)



**KB500270.22 22W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 22W  
Flux(Lm): 1185Lm  
Angle: 15°/24°  
CTN: 1  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL90C40  
PN100C45  
MOQ 50pcs

### CCT (Correlated Colour Temperature)




### MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years




### FINISHED COLOURS



**MAIN FEATURES**

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



**FINISHED COLOURS**


	Sand White + Black
	Gold + Black

**DESCRIPTION**

- CONI Series , Luminarias decorativas de diseño lineal con potencia 3x5W ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes ...
- Série CONI, Luminaires décoratifs au design linéaire d'une puissance de 3x5W idéals pour vos projets domestiques, hôtels, cafétérias, restaurants...
- CONI Series, Decorative linear design luminaires with 3x5W power ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...
- Série CONI, Luminárias decorativas de design linear com potência de 3x5W ideais para projetos de sua casa, hotéis, lanchonetes, restaurantes...
- Serie CONI, apparecchi decorativi lineari di design con potenza 3x5W ideali per progetti domestici, hotel, caffetterie, ristoranti...




CONI Pendant Lamp



**CN4055.15 15W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x5W  
Flux(Lm): 418Lm/LED  
Angle: 20°+35°+20°  
CTN: 8  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL53C75  
PN59C80  
MOQ 50pcs

CONI Pendant Lamp



**CN4055D.15 15W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 3x5W  
Flux(Lm): 418Lm/LED  
Angle: 20°/35°  
CTN: 8  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL53C75  
PN59C72  
MOQ 50pcs

**CCT**



DESCRIPTION >



**TEMPO Series**, Reloj decorativo de diseño con potencias 12W, 17W, y 23W ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías, restaurantes ...

**Série TEMPO**, Horloge design décorative avec puissances 12W, 17W et 23W idéale pour vos projets à la maison, hôtels, cafétérias, restaurants...

**TEMPO Series**, Decorative design clock with powers 12W, 17W, and 23W ideal for your projects at home, hotels, cafeterias, restaurants...

**Série TEMPO**, relógio de design decorativo com potências de 12W, 17W e 23W ideal para seus projetos em casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...

**Serie TEMPO**, orologio di design decorativo con potenze 12W, 17W e 23W ideale per i tuoi progetti a casa, hotel, caffetteria, ristoranti...




**TM36159.01 1W**  
LED: OSRAM SMD  
Power: 1W  
lumens 12lm  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL12C55  
MOQ 50pcs


TEMPO Wall Lamp Small Size

TEMPO Wall Lamp Medium Size


TEMPO Wall Lamp Big Size



**TM300400.12 12W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 12W  
Lumens 546lm  
CTN: 8  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL7150  
PN79C45  
MOQ 50pcs



**TM300600.17 17W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 17W  
Lumens 756lm  
CTN: 6  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL7560  
PN84C00  
MOQ 50pcs




**TM400800.23 23W**  
LED: Bridgelux SMD  
Power: 23W  
Lumens 1066lm  
CTN: 6  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL7970  
PN88C60  
MOQ 50pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS

Sand Black



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years




FINISHED COLOURS



	Sand White + Black
	Gold + Black

DESCRIPTION >

- XILE Series , Luminarias empotrables con y sin marco de 7W ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías , restaurantes ...
- Série XILE, Luminaires encastrés avec et sans cadre 7W, idéal pour vos projets à la maison, hôtels, cafétérias, restaurants...
- XILE Series, Recessed luminaires with and without frame , 7W ideal for your projects at home, hotels, cafeterias, restaurants...
- Série XILE, Luminárias de encastrar com e sem moldura de 7W, ideais para os seus projetos em casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...
- Serie XILE, apparecchi da incasso con e senza telaio da 7W, ideali per i tuoi progetti a casa, hotel, caffetterie, ristoranti...





XILE Down light



**XL4552.07 7W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 368Lm  
Angle: 24°/20°/30°  
CTN: 30  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL5375  
PN59C75  
MOQ 50pcs

XILE Down light Trim-less



**XL45100TL.07 7W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 7W  
Flux(Lm): 368Lm  
Angle: 24°/20°/30°  
CTN:20  
Material: Aluminum Inter-  
nal Ref.PL5375  
PN59C75  
MOQ 50pcs

CCT



DESCRIPTION >


**XILE II Series**, Luminarias de superficie con proyectores de 7W y 2x7W ideal para sus proyectos de hogar, hoteles, cafeterías, restaurantes ...

**Série XILE II**, luminaires de surface avec spots 7W et 2x7W, idéal pour vos projets d'intérieur, hôtels, cafétérias, restaurants...


**XILE II Series**, Surface luminaires with 7W and 2x7W Spot lights, ideal for your home projects, hotels, cafeterias, restaurants...

**Série XILE II**, Luminárias de superficie com Spots de 7W e 2x7W, ideais para projetos de sua casa, hotéis, cafeterias, restaurantes...

**Serie XILE II**, apparecchi di superficie con luci spot da 7W e 2x7W, ideali per progetti domestici, hotel, caffetteria, ristoranti...




XILE Surface Luminaire 1COB




**XL45180.07 7W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 1x7W  
Flux(Lm): 368Lm  
Angle: 24°/20°/30°  
CTN: 12  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL5375  
PN59C75  
MOQ 50pcs

XILE Surface Luminaire 2COB



**XL45300.14 2x7W**  
LED: Bridgelux COB  
Power: 2x7W  
Flux(Lm): 865Lm  
Angle: 24°/20°/30°  
CTN: 8  
Material: Iron+Aluminum  
Internal Ref.PL8975  
PN99C75  
MOQ 50pcs



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	90	5 Years



FINISHED COLOURS



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years




FINISHED COLOURS

	White
	Black
	Grey


DESCRIPTION >

- Proyector de riel CEILA** con carcasa y disipador de calor de AL. Recubrimiento de polvo electrostático AL. Anillo de montaje de recubrimiento de anodizado. Reflector AL.Anodizado Plata Especular. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...
- Projecteur sur rail CEILA** avec boîtier et dissipateur thermique en AL. Revêtement en poudre électrostatique AL. Anneau de montage de revêtement anodisé. Réflecteur AL Argent spéculaire anodisé. Idéal pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...
- CEILA track spotlight** with Lamp housing and heat sink made of AL.Electrostatic Powder Coating AL.Mounting ring of Anodizing coating. Reflector AL.Anodized Specular Silver. Ideal for retail shops, hotels, new offices, restaurants,...
- Projetor de trilhos CEILA** com caixa e dissipador em AL. AL pintura eletrostática a pó. Anel de montagem de revestimento anodizado. Refletor AL Prata Especular Anodizado. Ideal para retalho, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...
- CEILA Proiettore da binario** con corpo e dissipatore in AL. AL verniciatura a polvere elettrostatica. Anello di montaggio con rivestimento anodizzato. AL Riflettore Argento Speculare Anodizzato. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...


Accessories



**CL85104**  
LED: CREE  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1580Lm  
Angle: 12°,24°,45°,55°  
Driver TCI, Powergear  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs




**CL95112**  
LED: CREE  
Power: 25W  
Flux(Lm): 2400Lm  
Angle: 15°,30°,40°,55°  
Driver TCI, Powergear  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3860  
PN42C90  
MOQ 100pcs



**CL106123**  
LED: CREE  
Power: 32W  
Flux(Lm): 2900Lm  
Angle: 12°,30°,45°,60°  
Driver TCI, Powergear  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3730  
PN41C45  
MOQ 100pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years



FINISHED COLOURS


	White
	Black
	Grey

DESCRIPTION >


- Proyector de riel CANU** con carcasa y disipador de calor de AL. Recubrimiento de polvo electrostático AL. Anillo de montaje de recubrimiento de anodizado. Reflector AL.Anodizado Plata Especular. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...
- Projecteur sur rail CANU** avec boîtier et dissipateur thermique en AL. Revêtement en poudre électrostatique AL. Anneau de montage de revêtement anodisé. Réflecteur AL Argent spéculaire anodisé. Idéal pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...
- CANU track spotlight** with Lamp housing and heat sink made of AL. Electrostatic Powder Coating AL. Mounting ring of Anodizing coating. Reflector AL. Anodized Specular Silver. Ideal for retail shops, hotels, new offices, restaurants,...
- Projetor de trilhos CANU** com caixa e dissipador em AL. AL pintura eletrostática a pó. Anel de montagem de revestimento anodizado. Refletor AL Prata Especular Anodizado. Ideal para retalho, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...
- CANU Proiettore da binario** con corpo e dissipatore in AL. AL verniciatura a polvere elettrostatica. Anello di montaggio con rivestimento anodizzato. AL Riflettore Argento Speculare Anodizzato. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




Accessories



**CN88110**  
LED: CREE  
Power: 18W  
Flux(Lm): 1530Lm  
Angle: 15°,30°,45°  
Driver Global GA  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3380  
PN37C60  
MOQ 100pcs




**CN100130**  
LED: CREE  
Power: 25W  
Flux(Lm): 2300Lm  
Angle: 15°,30°,45°  
Driver Global GA  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL3450  
PN38C40  
MOQ 100pcs



**CN113150**  
LED: CREE  
Power: 32W  
Flux(Lm): 2800Lm  
Angle: 12°,30°,45°,55°  
Driver Global GA  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL35C70  
PN39C70  
MOQ 100pcs

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	>90	5 Years




FINISHED COLOURS

- White
- Black

DESCRIPTION >

- Proyector de riel SOROLLA-R con reflector y carcasa y dissipador de calor de AL.** Angulos disponibles: 15°, 24°, 36°, 60° Binning inicial <3 MacAdam disponible en CRI 90,92,95,97. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...
- Projecteur sur rail SOROLLA-R avec réflecteur et boîtier et dissipateur thermique en AL.** Angles disponibles : 15°, 24°, 36°, 60° Binning initial <3 MacAdam Disponible en IRC 90,92,95,97. Idéal pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...
- SOROLLA-R track spot light with reflector and housing and heat sink in AL.** Available angles: 15°, 24°, 36°, 60° Initial Binning <3 MacAdam Available in CRI 90,92,95,97. Ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...
- Proyector de calha SOROLLA-R com reflector e caixa e dissipador em AL.** Ângulos disponíveis: 15°, 24°, 36°, 60° Binning inicial <3 MacAdam Disponível no CRI 90,92,95,97. Ideal para retalho, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...
- Faretto da binario SOROLLA-R con riflettore e corpo e dissipatore in AL.** Angoli disponibili: 15°, 24°, 36°, 60° Binning iniziale <3 MacAdam Disponibile in CRI 90,92,95,97. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



Accessories



Four wire track

Driver box

COB


High quality cold forging housing

Reflective cup

MTS75178R

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 20W/25W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 15°, 24°, 36°, 60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



SOROLLA-Z ZOOMABLE MTS Series IP20 Track Spot Light- Proyector de carril

Nelux Architectural Lighting Products

DESCRIPTION >


**Proyector de riel SOROLLA-Z con ángulo regulable: 12°~60°**  
Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**Projecteur sur rail SOROLLA-Z avec angle réglable : 12°~60°**  
Regroupement initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Idéal pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...

**SOROLLA-Z track projector with adjustable angle: 12°~60°**  
Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

**Projektor de trilha SOROLLA-Z com ângulo ajustável: 12°~60°**  
Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para retalho, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

**Proiettore da binario SOROLLA-Z con angolo regolabile: 12°~60°**  
Binning iniziale <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




Accessories



Strech Light    Anti-dazzle effect    Barndoor

**MTS75190Z**

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 20W/25W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 12°~60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors



sales@nelux.com.hk

SOROLLA-O OPTIC LENS MTS Series IP20 Track Spot Light- Proyector de carril

Nelux Architectural Lighting Products

DESCRIPTION >


**Proyector de riel SOROLLA-O**  
Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diferentes ópticas de: 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**Projecteur de piste SOROLLA-O**  
Regroupement initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Différentes optiques de : 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Idéal pour commerces, hôtels, nouveaux bureaux, restaurants,...

**SOROLLA-O track projector**  
Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Different optics of: 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

**Projektor de trilhos SOROLLA-O**  
Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diferentes ópticas de: 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Ideal para comércio, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

**SOROLLA-O proiettore a binario**  
Binning iniziale <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diverse ottiche di: 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




Accessories



Strech Light    Anti-dazzle effect    Barndoor

**MTS75177O**

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 20W/25W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 12°/15°/22°/24°/40°/60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors



sales@nelux.com.hk

DESCRIPTION >


**SOROLLA-SH Foco Carril** Control de ángulo: 5°~60° y accesorios de diferentes colores, Binning inicial <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**SOROLLA-SH Spotlight Track** Angle control : 5°~60° et accessoires de différentes couleurs, Initial Binning <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Idéal pour les magasins de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


**SOROLLA-SH Spotlight Track** Angle control: 5°~60° and accessories of different colors, Initial Binning <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal for retail stores, hotels, new offices, restaurants,...

**Controle SOROLLA-SH Spotlight Track** Angle: 5°~60° e acessórios de cores diferentes, Initial Binning <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal para lojas de varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...


**SOROLLA-SH Spotlight Track** Angle control: 5°~60° e accessori di diversi colori, Initial Binning <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideale per negozi al dettaglio, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



Accessories




LIGHTING EFFECTS



MTS75280SH

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 20W/25W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 5°~60° ZOOMABLE  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



DESCRIPTION >


**SOROLLA-CX foco carril plano convex** con regulación de ángulo: 12°~70°, Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**SOROLLA-CX éclairage sur rail convexe plat** avec réglage de l'angle : 12°~70°, Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Idéal pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...

**SOROLLA-CX flat convex track light** with angle adjustment: 12°~70°, Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

**Iluminação plana convexa SOROLLA-CX** com ajuste de ângulo: 12°~70°, Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para retalho, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

**SOROLLA-CX faretto a binario piatto convesso** con regolazione dell'angolo: 12°~70°, Binning iniziale <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




Accessories



MTS75192CX

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 20W/25W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 12°~70°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	>90	5 Years



FINISHED COLOURS




www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

DESCRIPTION >

- ES** PINAZO-Z ZOOMABLE foco carril plano convex con regulación de ángulo: 10°~60°, Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...
- FR** Spot sur rail convexe plat PINAZO-Z ZOOMABLE avec réglage de l'angle : 10°~60°, Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Idéal pour les magasins de détail, hôtels, nouveaux bureaux, restaurants,...
- UK** PINAZO-Z ZOOMABLE flat convex track spotlight with angle adjustment: 10°~60°, Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal for retail stores, hotels, new offices, restaurants,...
- PT** Refletor plano convexo PINAZO-Z ZOOMABLE com ajuste de ângulo: 10°~60°, Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideal para lojas de varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...
- IT** PINAZO-Z Faretto a binario piatto convesso ZOOMABLE con regolazione dell'angolo: 10°~60°, Binning iniziale <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



Four wire track

Anti loose knot

Driver box

High efficiency heat sink

Zoom ring

COB

High quality cold forging housing

Optical len

Accessories



Wall Washer Barndoor Honey comb Antiglare Ring




Strech Light Anti-dazzle effect Barndoor

5 TYPE OF GEAR BOXES



CCT



MTS132189Z

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 30W/35W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 10°~60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option 0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk



DESCRIPTION >



**Spain** Proyector de riel PINAZO-R con reflector y carcasa y dissipador de calor de AL. Angulos disponibles: 10°,24°,36°, 60° Binning inicial <3 MacAdam disponible en CRI 90,92,95,97. Ideal para , Museos, Galerias, Exposiciones, Hoteles , Restaurantes, etc

**France** Projecteur sur rail PINAZO-R avec réflecteur et boîtier et dissipateur thermique en AL. Angles disponibles : 10°, 24°, 36°, 60° Regroupement initial <3 MacAdam Disponible en IRC 90,92,95,97. Idéal pour, Musées, Galeries, Expositions, Hôtels, Restaurants, etc.

**UK** PINAZO-R track spotlight with reflector and housing of AL. Available angles: 10°,24°,36°, 60° Initial Binning <3 MacAdam Available in CRI 90,92,95,97. Ideal for, Museums, Galleries, Exhibitions, Hotels, Restaurants, etc.

**Portugal** Projctor de calha PINAZO-R com refletor e caixa e dissipador de calor em AL. Ângulos disponiveis: 10°,24°,36°, 60° Binning inicial <3 MacAdam Disponivel no CRI 90,92,95,97. Ideal para, Museus, Galerias, Exposições, Hotéis, Restaurantes, etc.


**Italy** Faretto da binario PINAZO-R con riflettore e alloggiamento e dissipatore di calore in AL. Angoli disponibili: 10°,24°,36°, 60° Binning iniziale <3 MacAdam Disponibile in CRI 90,92,95,97. deale per, Musei, Gallerie, Mostre, Hotel, Ristoranti, ecc.



Accessories



5 TYPE OF GEAR BOXES



MTS116189R

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen,CREE,Osram,Evercore  
Power: 30W/35W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 10°,24°,36°,60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K,3000K,4000K,5000K,5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option 0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

DESCRIPTION >



**Spain** Proyector de riel PINAZO-O optic lens. Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diferentes ópticas de: 12°/22°/38°/60° Ideal para , Museos, Galerias, Exposiciones,Hoteles , Restaurantes, etc

**France** Projecteur de piste PINAZO-O avec lentilles. Regroupement initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Différentes optiques de : 12°/22°/38°/60° Idéal pour, Musées, Galeries, Expositions, Hôtels, Restaurants, etc.

**UK** PINAZO-O track projector with lenses. Binning initial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Different optics of: 12°/22°/38°/60° Ideal for, Museums, Galleries, Exhibitions, Hotels, Restaurants, etc.

**Portugal** Projctor de trilhos PINAZO-O com lentes. Binning inicial <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diferentes ópticas de: 12°/22°/38°/60° Ideal para, Museus, Galerias, Exposições, Hotéis, Restaurantes, etc.


**Italy** PINAZO-O proiettore da binario con lenti. Binning iniziale <3 MacAdam, CRI 90,92,95,97. Diverse ottiche di: 12°/22°/38°/60° Ideale per, Musei, Gallerie, Mostre, Hotel, Ristoranti, ecc.



Accessories



5 TYPE OF GEAR BOXES



MTS97189O

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen,CREE,Osram,Evercore  
Power: 30W/35W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 12°,22°,38°,60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K,3000K,4000K,5000K,5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option 0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

DESCRIPTION >



**ES** PINAZO-SH shapeable Foco Carril Control de ángulo: 5°~60° y accesorios de diferentes colores, Binning inicial <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal para , Museos, Galerías, Exposiciones, Hoteles , Restaurantes, etc

**FR** Contrôle d'angle de piste de projecteur façonnable PINAZO-SH: 5 ° ~ 60 ° et accessoires de différentes couleurs, Bin-ning initial <3 MacAdam IRC 90,92,95,97. Idéal pour, Musées, Galeries, Expositions, Hôtels, Restaurants, etc.


**UK** PINAZO-SH shapeable Spotlight Track Angle control: 5°~60° and accessories of different colors, Initial Binning <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal for, Museums, Galleries, Exhibitions, Hotels, Restaurants, etc.

**PT** Controle de ângulo de trilha do holofote moldável PINAZO-SH: 5°~60° e acessórios de cores diferentes, Binning inicial <3 MacAdam CRI 90,92,95,97. Ideal para, Museus, Galerias, Exposições, Hotéis, Restaurantes, etc.


**IT** PINAZO-SH Shapeable Spotlight Track Angle Control: 5°~60° e accessori di diversi colori, Binning iniziale <3 MacAdam IRC 90,92,95,97. Ideale per musei, gallerie, mostre, hotel, ristoranti, ecc.



Accessories




LIGHTING EFFECTS



MTS205210SH

Light source Common/CCT adjust  
LED: Citizen, CREE, Osram, Evercore  
Power: 30W/55W  
Flux(Lm): 100~120Lm/W  
Angle: 5°~60° ZOOMABLE  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Standard/0-10V/Trica Dim/Dali/Tuya/Casambi  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	>90	5 Years



FINISHED COLOURS



DESCRIPTION >

Adapter on track and Surface Mounted

La versatilidad de G-SUPRA, respaldada por su formato compacto, es el producto adecuado para museos, tiendas, industria de la restauración, o entornos residenciales. G-SUPRA también incluye accesorios de contorno. Con el módulo de zoom óptico, su haz de bordes nítidos se puede ajustar para adaptarse al formato de imágenes y objetos en la habitación o en la pared.

La polyvalence de G-SUPRA, garantie par son format compact, affiche des atouts particuliers dans les musées, les magasins, la restauration ou des environnements résidentiels. G-SUPRA comprend également des projecteurs de contour à LED. Grâce au module de zoom optique, leur faisceau aiguisé peut être ajusté pour s'adapter au format des images et des objets dans la pièce ou au mur.

The versatility of G-SUPRA, underwritten by its compact format, displays particular strengths in museums, shops, catering industry or residential environments. G-SUPRA also includes contour spotlights with LED. Using the Optical zoom module, their sharp edged beam can be adjusted to suit the format of images and objects in the room or on the wall.

A versatilidade do G-SUPRA, avalizada pelo seu formato compacto, revela pontos fortes particulares em museus, lojas, restauração ou ambientes residenciais. G-SUPRA também inclui focos de contorno com LED. Usando o módulo de zoom óptico, seu feixe de ponta pode ser ajustado para se adequar ao formato de imagens e objetos na sala ou na parede.

La versatilità di G-SUPRA, sottolineata dal suo formato compatto, mostra particolari punti di forza in musei, negozi, ristorazione o ambienti residenziali. SUPRA comprende anche faretti contour con LED. Utilizzando il modulo di zoom ottico, il loro raggio affilato può essere regolato per adattarsi al formato delle immagini e degli oggetti nella stanza o sulla parete.

GOBO SUPRA Adapter on track and Surface Mounted




GOBO can easily inserted and taken out




MTS9031G-SUPRA

Light source Common/CCT adjust  
LED: COB Citizen/Osram/Philips/Toyonia  
Power: 25W,30W,35W  
Flux(Lm): 50Lm/W  
Angle: 5°~60° ZOOMABLE  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K,3000K,4000K,5000K,RGBW  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Dali/TRIAC/0-10V/2.4G RF  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors



CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	>90	5 Years



FINISHED COLOURS



DESCRIPTION >

Adapter on track and Surface Mounted

**E** La versatilidad de SUPRA, respaldada por su formato compacto, es el producto adecuado para museos, tiendas, industria de la restauración, o entornos residenciales. SUPRA también incluye accesorios de contorno. Con el módulo de zoom óptico, su haz de bordes nítidos se puede ajustar para adaptarse al formato de imágenes y objetos en la habitación o en la pared.

**L** La polyvalence de SUPRA, garantie par son format compact, affiche des atouts particuliers dans les musées, les magasins, la restauration ou des environnements résidentiels. SUPRA comprend également des projecteurs de contour à LED. Grâce au module de zoom optique, leur faisceau aiguisé peut être ajusté pour s'adapter au format des images et des objets dans la pièce ou au mur.

**T** The versatility of SUPRA, underwritten by its compact format, displays particular strengths in museums, shops, catering industry or residential environments. SUPRA also includes contour spotlights with LED. Using the Optical zoom module, their sharpened beam can be adjusted to suit the format of images and objects in the room or on the wall.

**A** versatilidade do SUPRA, avalizada pelo seu formato compacto, revela pontos fortes particulares em museus, lojas, restauração ou ambientes residenciais. SUPRA também inclui focos de contorno com LED. Usando o módulo de zoom óptico, seu feixe de ponta pode ser ajustado para se adequar ao formato de imagens e objetos na sala ou na parede.


**L**a versatilità di SUPRA, sottolineata dal suo formato compatto, mostra particolari punti di forza in musei, negozi, ristorazione o ambienti residenziali. SUPRA comprende anche faretti contour con LED. Utilizzando il modulo di zoom ottico, il loro raggio affilato può essere regolato per adattarsi al formato delle immagini e degli oggetti nella stanza o sulla parete.




Accessories



Track adapter version




Track adapter version-Gear box




Surface mounted version



Surface mounted version-Gear box




LIGHTING EFFECTS



**MTS9031SUPRA**  
Light source Common/CCT adjust  
LED: COB Citizen/Osram/Philips/Toyonia  
Power: 25W,30W,35W  
Flux(Lm): 50Lm/W  
Angle: 5°~60° ZOOMABLE  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K,3000K,4000K,5000K,RGBW  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Dali/TRIAC/0-10V/2.4G RF  
Material: Aluminum  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	>90	5 Years



FINISHED COLOURS




DESCRIPTION >

Adapter on track and Surface Mounted

- MOVE MTS9595 proyector de carril. Controlador para el proyector. Control de movimiento y medidas.
- Projecteur sur rail MOVE MTS9595 Contrôleur pour le projecteur. Contrôle des mouvements et mesure
- MOVE MTS9595 track projector. Controller for the projector. Measurements and Movement Control
- Projektor de trilhos MOVE MTS9595. Controlador para o projetor. Medições e Controle de Movimento
- Proiettore da binario MOVE MTS9595 Controller per il proiettore. Misura e controllo del movimento

Smart Remote Control  
Turning, dimming, adjusting CCT, rotation, resting, etc  
This luminaire simplicity and stable performance it is ideal to various high-end application



MOTORISED TRACK SPOTLIGHT MTS9595



MTS9595



Size diagram




DESCRIPTION >



Adapter on track and Surface Mounted

- MOVE MTS9595 proyector de carril. Controlador para el proyector. Control de movimiento horizontal, vertical, rotación, dimmerización y ajuste de CCT.
- Projecteur de piste MOVE MTS9595 Contrôleur pour le projecteur. Contrôle du mouvement horizontal, vertical, de la rotation, de la gradation et du réglage CCT.
- MOVE MTS9595 track spot light controller. Control of horizontal, vertical movement, rotation, dimming and CCT adjustment.
- Projektor de triiha MOVE MTS9595 Controlador para o projetor. Controle de movimento horizontal, vertical, rotação, escurecimento e ajuste de CCT.
- proiettore a binario Controller per il proiettore. Controllo del movimento orizzontale, verticale, rotazione, dimmerazione e regolazione CCT.



Electrical Motor-driven CCT adjustable  
Electrical Motor-driven Brightness Dimmable  
Electrical Motor-driven Angle Adjustable



Remote control can complete the following operations



MAIN FEATURES



DESCRIPTION >

La versatilidad de MOVE MTS9595, respaldada por sus múltiples características es el producto adecuado para museos, tiendas, hoteles, galerías de arte, salas de exposiciones.

La polyvalence de MOVE MTS9595, soutenue par ses nombreuses fonctionnalités, est le produit idéal pour les musées, les magasins, les hôtels, les galeries d'art, les salles d'exposition.

The versatility of MOVE MTS9595, supported by its many features, is the right product for museums, shops, hotels, art galleries, exhibition halls.

A versatilidade do MOVE MTS9595, apoiada por seus muitos recursos, é o produto certo para museus, lojas, hotéis, galerias de arte, salas de exposições.

La versatilità di MOVE MTS9595, supportata dalle sue numerose funzionalità, è il prodotto giusto per musei, negozi, hotel, gallerie d'arte, sale espositive.



Stretch Light


Anti-dazzle effect

Barndoor

MTS9595

Light source Common/CCT adjust  
LED: COB Citizen/Osram/Philips/Toyonia  
Power: 30W  
Flux(Lm): 140Lm/W  
Angle: 12°,22°,38°,60°  
Binning initial <3 MacAdam  
CRI 90,92,95,97  
PF 0,9  
CCT 2700K,3000K,4000K,5000K,RGBW  
Driver Lifud, KGP, Tridonic, Philips, Osram  
Dimmable option Dali/TRIAC/0-10V/2.4G RF  
Material: Aluminum  
Remote control distance < 30Mtrs  
Internal Ref.PL  
MOQ 100pcs  
Optional colors

CCT



## PRODUCIMOS TUS SUEÑOS

Precios profesionales

NOUS RÉALISONS VOS RÊVES

tarifs professionnels

PRODUCING YOUR DREAMS

Professional prices

PRODUCIAMO I TUOI SOGNI

prezzi professionali

PRODUZIMOS SEUS SONHOS

preços profissionais

Los precios establecidos son precios Ex-Works HK. Si desean DAP (puerta a puerta), le daremos una cotización.

El pedido se debe efectuar por cajas master completas, establecida en la ficha del producto

La cantidad mínima de la orden por referencia es de 100 uds, salvo excepciones y se ajusta según las uds de la caja Master.

Cantidades superiores a 1000uds pónganse en contacto con nosotros.

La forma de pago establecida en la primera orden es de 50% a la orden y 50% una vez finalizado el pedido. Otras formas de pago establecidas son mediante acuerdos o contratos comerciales establecidos con nuestros clientes.

*Les prix indiqués sont les prix Ex-Works HK. Si vous souhaitez du DAP (porte à porte), nous vous ferons un devis.*

*La commande doit être faite par cartons maîtres complets, établis dans la fiche produit*

*La quantité minimale de commande par référence est de 100 unités et est ajustée en fonction des unités du coffret Master.*

*Quantités supérieures à 1000 unités, veuillez nous contacter.*

*Le mode de paiement établi lors de la première commande est de 50% à la commande et de 50% une fois la commande terminée. Les autres modes de paiement établis se font par le biais d'accords commerciaux ou de contrats établis avec nos clients.*

Prices stated are Ex-Works HK prices. If you want DAP (door to door), we will give you a quotation.

The order must be made by complete master boxes, established in the product file

The minimum order quantity per reference is 100 units and it must be adjusted according to the units of the Master box.

Quantities greater than 1000 units, please contact us.

The form of payment established in the first order is 50% to the order and 50% once the order is finished. Other forms of payment established are through commercial agreements or contracts established with our clients.

*I prezzi indicati sono prezzi franco fabbrica HK. Se vuoi DAP (porta a porta), ti faremo un preventivo.*

*L'ordine deve essere effettuato tramite master box completi, stabiliti nella scheda prodotto*

*La quantità minima d'ordine per riferimento è di 100 unità e viene regolata in base alle unità della casella Master.*

*Quantità superiori a 1000 unità, contattateci.*

*La forma di pagamento stabilita nel primo ordine è del 50% sull'ordine e del 50% una volta terminato l'ordine. Altre forme di pagamento stabilite sono attraverso accordi commerciali o contratti stipulati con i nostri clienti.*

Os preços indicados são preços Ex-Works HK. Se você quiser DAP (porta a porta), nós lhe daremos uma cotação.

O pedido deve ser feito por caixas master completas, estabelecidas no arquivo do produto

A quantidade mínima de pedido por referência é de 100 unidades e é ajustada de acordo com as unidades da caixa Master.

Quantidades superiores a 1000 unidades, consulte-nos.

A forma de pagamento estabelecida no primeiro pedido é de 50% no pedido e 50% no final do pedido. Outras formas de pagamento estabelecidas são através de acordos comerciais ou contratos estabelecidos com nossos clientes.


Precios vigentes hasta el 31.01.2023

Tarifs valables jusqu'au 31.01.2023

Prices valid until 01.31.2023

Prezzi validi fino al 31.01.2023

Preços válidos até 31.01.2023



Address Head Office  
18 harbour road, central plaza  
32/F 3208 office, wanchai, HK

Address Assembling Workshop  
22 Kin Fat St. 11th Floor, Sun Hing Industrial Building,  
Tuen Mun, Hong Kong, China

NELUX group  
www.nelux.com.hk  
www.solucionled.com

Contact +852 28600042  
Email salesnelux@gmail.com  
Skype. neluxlighting  
Whatsapp +852 5349 0724

# NELUX ARCHITECTURAL LIGHTING

## PEARL SERIES




# Catalog 2023

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk

www.nelux.com.hk


Page 111

 Encantado de saludarles y esperamos que la serie PEARL sea de su agrado y sirva de gran utilidad para sus nuevos proyectos de iluminación.

Este serie va dirigida a profesionales del sector de la iluminación , profesionales que buscan calidad, diseño y precio para poder ser competitivos ante los grandes retos y proyectos de este nuevo año 2023.

Un placer dirigirme a Vds.y cualquier duda contacten con nosotros

Saludos Cordiales  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager

 Temos o maior prazer em recebê-lo e esperamos que a série PEARL seja do seu agrado e seja muito útil para os seus novos projetos de iluminação.

Esta série destina-se a profissionais do setor de iluminação, profissionais que buscam qualidade, design e preço para serem competitivos diante dos grandes desafios e projetos deste novo ano de 2023.

É um prazer escrever para você e se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.

Agradecendo a atenção dispensada ao assunto,  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager

Siamo lieti di accogliervi e speriamo che la serie PEARL sia di vostro gradimento e vi sia molto utile per i vostri nuovi progetti di illuminazione.



Questa serie è rivolta ai professionisti del settore dell'illuminazione, professionisti che cercano qualità, design e prezzo per essere competitivi di fronte alle grandi sfide e ai progetti di questo nuovo anno 2023.

È un piacere rivolgerci a voi e per qualsiasi domanda contattateci

Cordiali saluti  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager

Nous sommes ravis de vous accueillir et nous espérons que la série PEARL vous plaira et vous sera très utile pour vos nouveaux projets d'éclairage.



Cette série s'adresse aux professionnels du secteur de l'éclairage, professionnels qui recherchent la qualité, le design et le prix afin d'être compétitifs face aux grands défis et projets de cette nouvelle année 2023.

C'est un plaisir de vous écrire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veillez recevoir,  
Monsieur/Madame, mes salutations distinguées  
Jose Manuel Verdés  
Export Manager

30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y desde el 2010 sirviendo la mejor calidad desde Hong Kong al mundo

If you want the photometric curves, please contact us.  
Si desirare las curvas fotométricas póngase en contacto con nosotros.  
Se gentilmente as curvas fotométricas, contacte nos.  
Si desidera le curve fotometriche, contattaci.  
Si vous souhaitez les courbes photométriques, veuillez nous contacter.

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk



# ENJOY!

Profiter des produits!  
goditi i nostri prodotti  
aproveite nossos produtos

www.nelux.com.hk

www.nelux.com.hk

sales@nelux.com.hk


sales@nelux.com.hk




## PEARL SERIES

do you need TO PRODUCE A NEW PRODUCT?  
¿QUIÉRES UN PRODUCTO EXCLUSIVO para tu empresa?  
nelux is here to help  
Nelux te lo fabrica

30 Years in lighting market  
30 años en el mundo de la iluminación



PREVA R L



PREVA R L


**MAIN FEATURES**


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years


**FINISHED COLOURS**


	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold


DESCRIPTION >


 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...

 Recessed luminaire made of aluminum and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



PL6931 6W

Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size 69\*31\*H40mm cutting 65\*27mm  
LED: Osram  
Power: 18W  
Flux(Lm): 450Lm  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs




CCT



MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years





FINISHED COLOURS


	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold


DESCRIPTION >

 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


 Recessed luminaire made of aluminium and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




**PL12631 10W IP20**  
Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size 126\*31\*H40mm cutting 122\*27mm  
LED: Osram  
Power: 10W  
Flux(Lm): 700Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs







MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years





FINISHED COLOURS


	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold


DESCRIPTION >


 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...

 Recessed luminaire made of aluminium and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



**PL24031 20W IP20**

Driver :AC220-240V 50/60Hz

Size 240\*31\*H40mm cutting

236\*27mm

LED: Osram

Power: 20W

Flux(Lm): 1500Lm

CRI80, CRI90

Beam Angle: 24°,36°

Driver , Khün, Philips, Powergear

Material: Aluminum + PC

Internal Ref.PL3990

PN44C40

MOQ 100pcs



CCT







MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years





FINISHED COLOURS


	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold


DESCRIPTION >


 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


 Recessed luminaire made of aluminum and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



**PL5240 8W IP20**  
Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size 52\*52\*H40mm cutting 48\*48mm  
LED: Osram  
Power: 8W  
Flux(Lm): 550Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs







MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years





FINISHED COLOURS


	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold


DESCRIPTION >


 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


 Recessed luminaire made of aluminium and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...


 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



**PL6540 8W IP20**  
Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size Ø65\*H40mm cutting Ø60mm  
LED: Osram  
Power: 8W  
Flux(Lm): 550Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs




FINISHED COLOURS





MAIN FEATURES


IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years





DESCRIPTION >


 Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático. Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

 Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique. Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


 Recessed luminaire made of aluminium and PC with electrostatic powder coating. Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

 Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó. Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

 Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica. La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




**PL3030 2W IP20**  
Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size Ø30\*H30mm cutting Ø25mm  
LED: Osram  
Power: 2W  
Flux(Lm): 110Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs







MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years



FINISHED COLOURS

	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold



DESCRIPTION >


**Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático.**  
Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique.**  
Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...


**Recessed luminaire made of aluminum and PC with electrostatic powder coating.**  
Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...

**Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó.**  
Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

**Apparechio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica.**  
La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...




**PL14149 10W IP20 Adjustable**  
Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size 141\*49\*H44mm cutting 136\*43mm  
LED: Osram  
Power: 10W  
Flux(Lm): 700Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs



MAIN FEATURES

IP	CRI	Warranty
20	80,90	5 Years



FINISHED COLOURS

	White
	Black
	White + Gold
	Black + Gold

DESCRIPTION >


**Empotrable fabricado en aluminio y PC con recubrimiento de polvo electrostático.**  
Nuestra serie Pearl es ideal para comercios minoristas, hoteles, nuevas oficinas, restaurantes,...

**Luminaire encastré en aluminium et PC avec revêtement en poudre électrostatique.**  
Notre série Pearl est idéale pour le commerce de détail, les hôtels, les nouveaux bureaux, les restaurants,...

**Recessed luminaire made of aluminum and PC with electrostatic powder coating.**  
Our Pearl series is ideal for retail, hotels, new offices, restaurants,...


**Luminária de encastrar em alumínio e PC com pintura eletrostática a pó.**  
Nossa série Pearl é ideal para varejo, hotéis, novos escritórios, restaurantes,...

**Apparecchio da incasso realizzato in alluminio e PC con verniciatura a polvere elettrostatica.**  
La nostra serie Pearl è ideale per negozi, hotel, nuovi uffici, ristoranti,...



**PL25549 20W IP20 Adjustable**

Driver :AC220-240V 50/60Hz  
Size 255\*49\*H44mm cutting 250\*43mm  
LED: Osram  
Power: 20W  
Flux(Lm): 1500Lm  
CRI80, CRI90  
Beam Angle: 24°,36°  
Driver , Khün, Philips, Powergear  
Material: Aluminum + PC  
Internal Ref.PL3990  
PN44C40  
MOQ 100pcs



CCT



PRODUCIMOS TUS SUEÑOS

Precios netos  
NOUS RÉALISONS VOS RÊVES  
tarifs professionnels  
PRODUCING YOUR DREAMS  
Professional prices  
PRODUCIAMO I TUOI SOGNI  
prezzi professionali  
PRODUZIMOS SEUS SONHOS  
preços profissionais

Los precios establecidos son precios Ex-Works HK. Si desean DAP (puerta a puerta), le daremos una cotización. El pedido se debe efectuar por cajas master completas, establecida en la ficha del producto. La cantidad mínima de la orden por referencia es de 100 uds, salvo excepciones y se ajusta según las uds de la caja Master. Cantidades superiores a 1000uds pónganse en contacto con nosotros. La forma de pago establecida en la primera orden es de 50% a la orden y 50% una vez finalizado el pedido. Otras formas de pago establecidas son mediante acuerdos o contratos comerciales establecidos con nuestros clientes.

*Les prix indiqués sont les prix Ex-Works HK. Si vous souhaitez du DAP (porte à porte), nous vous ferons un devis. La commande doit être faite par cartons maîtres complets, établis dans la fiche produit. La quantité minimale de commande par référence est de 100 unités et est ajustée en fonction des unités du coffret Master. Quantités supérieures à 1000 unités, veuillez nous contacter. Le mode de paiement établi lors de la première commande est de 50% à la commande et de 50% une fois la commande terminée. Les autres modes de paiement établis se font par le biais d'accords commerciaux ou de contrats établis avec nos clients.*

Prices stated are Ex-Works HK prices. If you want DAP (door to door), we will give you a quotation. The order must be made by complete master boxes, established in the product file. The minimum order quantity per reference is 100 units and it must be adjusted according to the units of the Master box. Quantities greater than 1000 units, please contact us. The form of payment established in the first order is 50% to the order and 50% once the order is finished. Other forms of payment established are through commercial agreements or contracts established with our clients.

*I prezzi indicati sono prezzi franco fabbrica HK. Se vuoi DAP (porta a porta), ti faremo un preventivo. L'ordine deve essere effettuato tramite master box completi, stabiliti nella scheda prodotto. La quantità minima d'ordine per riferimento è di 100 unità e viene regolata in base alle unità della casella Master. Quantità superiori a 1000 unità, contattateci. La forma di pagamento stabilita nel primo ordine è del 50% sull'ordine e del 50% una volta terminato l'ordine. Altre forme di pagamento stabilite sono attraverso accordi commerciali o contratti stipulati con i nostri clienti.*

Os preços indicados são preços Ex-Works HK. Se você quiser DAP (porta a porta), nós lhe daremos uma cotação. O pedido deve ser feito por caixas master completas, estabelecidas no arquivo do produto. A quantidade mínima de pedido por referência é de 100 unidades e é ajustada de acordo com as unidades da caixa Master. Cantidades superiores a 1000 unidades, consulte-nos. A forma de pagamento estabelecida no primeiro pedido é de 50% no pedido e 50% no final do pedido. Outras formas de pagamento estabelecidas são através de acordos comerciais ou contratos estabelecidos com nossos clientes.

Precios vigentes hasta el 31.09.2023  
Tarifs valables jusqu'au 31.09.2023  
Prices valid until 31.09.2023  
Prezzi validi fino al 31.09.2023  
Preços válidos até 31.09.2023



*Address Head Office*  
18 harbour road, central plaza  
32/F 3208 office, wanchai, HK

*Address Assembling Workshop*  
22 Kín Fat St. 11th Floor, Sun Hing Industrial Building,  
Tuen Mun, Hong Kong, China

NELUX group  
[www.nelux.com.hk](http://www.nelux.com.hk)  
[www.solucionted.com](http://www.solucionted.com)  
Contact +852 28600042  
Email [salesnelux@gmail.com](mailto:salesnelux@gmail.com)  
Skype. neluxlighting  
Whatsapp +852 5349 0724